CONSTRUÇÃO

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTION

MADER®



WORK AS A PRO

MADER®

POLIDORA ELÉTRICA
PULIDORA ELECTRICA
DRYWALL SANDER

PLADUR - GESSO
PLADUR - YESO
PLADUR - PLASTER

AUTO ASPIRAÇÃO
AUTOASPIRACIÓN
SELF-SUCTION

63184

5602225631844

900 W

180 mm

RPM	**1400 - 2700**
Tensão / Tensión / Voltage	**230V~ 50Hz**
Cabo / Cable	**3.5 m**

Saco para pó | Bolsa para el polvo | Dust bag
1 un
Mangueira | Manguera | Hose
1 un
Punho | Mango | Handle
1 un
Adaptador | Adapter
1 un
Folha lixa | Hoja de lijado | Sanding sheet
6 un - Ø 180 mm

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63184	POLIDORA ELÉT-MPT-900W C/PEGA	MADER POWER TOOLS	2/4

Preço Liquido
Precio Neto
Net Net

26AUG20

SAURIUM®

POLIDORA ELÉTRICA
PULIDORA ELECTRICA
DRYWALL SANDER

1200 » 1600 mm

48840

5602225488400

710W
210 mm

Tensão / Tensión / Voltage	**230 V ~ 50 Hz**
Comprimento / Longitud / Length	**1200 - 1600 mm**
RPM	**Sem carga: 700-1700**

6x Lixas | Lijas | Sanding Paper
2x Adaptadores | Adapters
2x Escovas Carvão
| Escobillas de Carbón | Carbon Brushes
1x Chave | Llave | Wrench
1x Tubo | Tubo | Tube: 4m

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
48840	POLIDORA ELET-SAU-710W EXTENSI	SAURIUM	1/2

MADER® POWER TOOLS

POLIDORA ELÉTRICA
PULIDORA ELECTRICA
DRYWALL SANDER

GESSO CARTONADO
GESSO
CARTÓN-YESO
YESO
PLASTERBOARD
PLASTER

AUTO ASPIRAÇÃO » SACO INCLUÍDO
AUTO ASPIRACIÓN » BOLSA INCLUÍDA
AUTO VACUUM » BAG INCLUDED

VELOCIDADE VARIÁVEL
VELOCIDAD VARIABLE
VARIABLE SPEED

LUZ LED
LED LIGHT

EXTENSÍVEL
EXTENSIBLE

1350 » 1800 mm

73800

5602225738000

750 W
Ø 225 mm

RPM	**1000 » 1850**
Tensão / Tensión / Voltage	**230 V ~ 50 Hz**
Velocidades / Marchas / Gears	**6**

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
73800	POLIDORA ELET-MPT-750W 6V C/SC	MADER POWER TOOLS	1/2

Lixa | Lija | Sanding Paper: 25 un
(GR 80, 100, 120, 180, 240)
Mangueira | Manguera | Hose: 1.5 m
Mala de transporte | Maletín de transporte
| Transport case: 1un - Plástico | Plastic

FOLHA DE LIXA » POLIDORA
HOJA DE LIJA » PULIDORA
SANDER PAPER » DRYWALL SANDER

VELCRO E FUROS
VELCRO Y AGUJEROS
VELCRO AND HOLES
10un

para/for: Ref.
MPT 73800
MPT 63185
KLN 56812

10 Furos Agujeros Holes

Descrição:	Folha de Lixa » Polidora	
Marca:	Mader Power Tools	
N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63192	18 cm - GR120 - 8 Furos	1/50
63193	18 cm. - GR180 - 8 Furos	1/50
63194	18 cm. - GR240 - 8 Furos	1/50
63195	10 un. - GR150 - 10 Furos	1/50
63196	10 un. - GR180 - 10 Furos	1/50
63197	10 un. - GR240 - 10 Furos	1/50



8 Furos Agujeros Holes

5602225631929
GR120 63192

5602225631936
GR180 63193

5602225631943
GR240 63194

5602225631950
GR150 63195

5602225631967
GR180 63196

5602225631974
GR240 63197



PRATO P/ LIXA » POLIDORA
PLATO P/ LIJA » PULIDORA
DISH FOR SANDER » DRYWALL SANDER

para/for:
Ref. 63185
56812
Polidora

5602225038506
225mm

Descrição:	Prato p/ Lixa - Polidora	
Marca:	Mader Power Tools	
N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
03850	p/ Ref. 63185 e 56812 - 225mm	45
03851	p/ Ref. 63154 - 215mm	100

para/for:
Ref. 63154
Polidora

5602225038513
215mm

ESCOVA DE CARVÃO
CEPILLO DE CARBÓN
CARBON BRUSH

Descrição:	Escova de Carvão	
Marca:	Mader Power Tools	
N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63171	p/ Ref. 63185	1/500

para/for:
Ref. 63185
Polidora

5602225631714
2un (1par)

ELEVADOR PARA PLACAS DE GESSO
ELEVADOR PARA PLACAS DE YESO
PLASTERBOARD LIFTER

Inclinação do Solo: < 15°
Inclinación del Suelo: < 15°
Suitable for Slope: < 15°

Placa: 122x488cm
Plasterboard: 122x488cm

63535

5602225635354

3.35m
65 kg

Altura De Elevação / Altura De Elevación / Lift Height	**1.2m » 3.35m (min » max)**
Carga / Load	**65 Kg**

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63535	ELEVADOR PLACAS GESSO-MPT-65KG	MADER POWER TOOLS	1

MADER®

BETONEIRA
HORMIGONERA
CONCRETE MIXER

Motor Elétrico - Monofásico
Motor Eléctrico - Monofásico
Electric Motor - Single Phase

48569

5602225485690

220 W

63

Tensão / Tensión / Voltage	**230V~ 50Hz**
Ruido / Noise	**85 dB (A)**
Abertura / Apertura / Opening	**ø 267 mm**
Capacidade / Capacidad / Capacity	**55 L**
Capacidade (Mistura Líquida) / Capacity (Liquid Mix)	**43 L**
Velocidade / Velocidad / Speed	**27.5 rpm**
Roda / Rueda / Wheel	**2**

Pinhão de Metal

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
48569	BETONEIRA-SAU-63L 220W 267MM	SAURIUM	1/1

MADER®

BETONEIRA
HORMIGONERA
CONCRETE MIXER

Motor Elétrico - Monofásico
Motor Eléctrico - Monofásico
Electric Motor - Single Phase

550 W
140

48570 5602225485706

650 W
160

48571 5602225485713

Tensão / Tensión / Voltage	**230V~ 50Hz**	**230V~ 50Hz**
Ruido / Noise	**97 dB (A)**	**93 dB (A)**
Abertura / Apertura / Opening	**Ø 385 mm**	**Ø 390 mm**
Capacidade / Capacidad / Capacity	**120 L**	**140 L**
Capacidade (Mistura Líquida) / Capacity (Liquid Mix)	**91 L**	**110 L**
Velocidade / Velocidad / Speed	**26.6 rpm**	**29.5 rpm**
Roda / Rueda / Wheel	**2**	**2**

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
48570	BETONEIRA-SAU-140L 550W 385MM	SAURIUM	1
48571	BETONEIRA-SAU-160L 650W	SAURIUM	1

Preço Liquido
Precio Neto
Net Net

26JUL10

MADER®

BETONEIRA
HORMIGONERA
CONCRETE MIXER

Motor Elétrico - Monofásico
Motor Eléctrico - Monofásico
Electric Motor - Single Phase

800 W
180

48574
5602225485744

900 W
200

48575
5602225485751

Tensão / Tensión / Voltage	**230V~ 50Hz**	**230V~ 50Hz**
Ruido / Noise	**76 dB (A)**	**76 dB (A)**
Abertura / Apertura / Opening	**Ø 390 mm**	**Ø 390 mm**
Capacidade / Capacidad / Capacity	**135 L**	**155 L**
Capacidade (Mistura Líquida) / Capacity (Liquid Mix)	**110 L**	**125 L**
Velocidade / Velocidad / Speed	**31 rpm**	**31 rpm**
Roda / Rueda / Wheel	**2**	**2**

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
48574	BETONEIRA-SAU-180L 800W 390MM	SAURIUM	1
48575	BETONEIRA-SAU-200L 900W 390MM	SAURIUM	1

Preço Liquido
Precio Neto
Net Net

26JUL10

CORTADORA DE DISCO
CORTADORA DE DISCO
DISC CUT SAW

CIMENTO
HORMIGÓN
CONCRETE

63826

5602225638263

65 cc
Ø 350 mm

Potência / Potencia / Power	**2.9 kW / 3.9 Hp**
RPM	**8500**
Refrigerado a Ar / Refrigerado al Aire / Air Cooled	**Sim**
Depósito Combustível / Depósito Combustible / Fuel Tank	**750 mL**
Disco (Furo) / Disco (Agujero) / Disc (Hole)	**Ø 25.4 mm**
RPM	**4700 (Disco)**
Corte (Profundidade) / Corte (Profundidad) / Cut (Depth)	**125 mm**
Ruido / Noise	**116 dB**

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63826	CORTADORA DISCO-MPT-65CC 350MM	MADER POWER TOOLS	2/2

2T - Gasolina Mix 4%
2S - Gasoline Mix 4%

Mix 4% - Ref. 25208

Disco Incluído
Disco Incluido
Disc Included

CORTADORA DE DISCO
CORTADORA DE DISCO
DISC CUT SAW

CIMENTO
HORMIGÓN
CONCRETE

63827

5602225638270

74 cc
Ø 400 mm

Potência / Potencia / Power	**3.5 kW / 4.7 Hp**
RPM	**8000**
Refrigerado a Ar / Refrigerado al Aire / Air Cooled	**Sim**
Depósito Combustível / Depósito Combustible / Fuel Tank	**950 mL**
Disco (Furo) / Disco (Agujero) / Disc (Hole)	**Ø 25.4 mm**
RPM	**4400 (Disco)**
Corte (Profundidade) / Corte (Profundidad) / Cut (Depth)	**144 mm**
Ruido / Noise	**116 dB**

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63827	CORTADORA DISCO-MPT-74CC 400MM	MADER POWER TOOLS	2/2

2T - Gasolina Mix 4%
2S - Gasoline Mix 4%

Mix 4% - Ref. 25208

Disco Incluído
Disco Incluido
Disc Included

MINI ESCAVADORA GIRATÓRIA
MINI EXCAVADORA GIRATORIO
MINI EXCAVATOR SWIVEL

DIESEL

59200

5602225592008

800 Kg
7kW / 9.4 hp

1.20 m
Escavação | Excavación | Excavation

Motor / Engine	**Koop - Diesel**
Refrigerado a Ar / Refrigerado al Aire / Air Cooled	**Sim**
Torque Máx. / Torque Máximo. / Torque Max.	**25 Nm**
Especificações / Especificaciones / Specifications	**Bomba:**
	15 Mpa / 150 bar
	15 L/min
Largura / Ancho / Width	**380 mm (Balde)**
Capacidade / Capacidad / Capacity	**0.025 m3 (Balde)**
Profundidade Max / Profundidad Máxima / Max Depth	**1.20 m (Escavação)**

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
59200	MINI ESCAVADORA-MPT-9.4HP 1.2M	MADER POWER TOOLS	1/1

DENTE ESCAVAÇÃO
DIENTE EXCAVACIÓN
RIPPER

O ripper pode ser usado em escavação de solo duro, para trabalhos de demolição e para arrancar raízes de árvores.

El desgarrador se puede utilizar para excavar suelos duros, realizar trabajos de demolición y retirar raíces de árboles.

The ripper can be used for excavating hard soil, demolition work, and removing tree roots.

59212

5602225592121

GARRA
TENAZA
GRABBER

PARA MINI ESCAVADORA
PARA MINIEXCAVADORA
FOR MINI EXCAVATOR

Ref. 59200-59201

adequado p/ agarrar Madeira, Pedra e Palha
adecuado para agarrar Madera, Piedra y Paja.
suitable for gripping Wood, Stone and Straw

59213

5602225592138

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
59212	DENTE ESCAVAÇÃO-MPT-	MADER POWER TOOLS	1/1
59213	GARRA-MPT-	MADER POWER TOOLS	1/1

BALDE
CUCHARA
BUCKET

59210

5602225592107

1 m

PARA MINI ESCAVADORA
PARA MINIEXCAVADORA
FOR MINI EXCAVATOR

Ref. 59200-59201

ARTICULADO
ARTICULATED

59211

5602225592114

600 mm

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
59210	BALDE-MPT-1000MM	MADER POWER TOOLS	1/1
59211	BALDE ARTICULADO-MPT-600MM	MADER POWER TOOLS	1/1

MADER®

9.4HP
1000KG

MADER® POWER TOOLS

Potência | Potencia | Power:
9.4HP / 7kW
Motor | Motor | Engine:
Koop - 4T / 4S - Arrefecido a Ar / Refrigerado al Aire / Air Cooled
Torque Máximo | Torque Máximo | Maximum Torque:
27Nm
Peso Operacional | Peso de Servicio | Operating Weight:
1000Kg
Largura do Balde | Anchura del Cubo | Bucket Width:
38cm
Capacidade do Balde | Capacidad del Cubo | Bucket Capacity:
0.025m3
Potência da bomba | Potencia de la Bomba | Pump Power:
17Mpa / 170bar
Caudal da Bomba | Caudal de la Bomba | Pump Flow Rate:
17L/min
Profundidade Máxima de Escavação | Profundidad Máxima de Excavación | Maximum Digging Depth:
1750mm

DIESEL
MINI

ESCAVADORA
EXCAVADORA
EXCAVATOR
EXCAVATEUR
KOPARKA

MOTOR EURO V

MADER.PT

Importador:
MADEIRA & MADEIRA, SA
Mealhada - PORTUGAL
www.mader.pt

Made in P.R.C.

5 602225 592015

MADER.PT

Data » Fabrico
Fecha » Producción
Date » Production
2026

Modelo
Modelo
Model
HT12

Lote nº.
Lote nr.
Lot nº.
293-SCM-02

MADER®

9.4HP
1200KG

MADER® POWER TOOLS

Potência | Potencia | Power:
9.4HP / 7kW
Motor | Motor | Engine:
Koop - 4T / 4S - Arrefecido a Ar / Refrigerado al Aire / Air Cooled
Torque Máximo | Torque Máximo | Maximum Torque:
27Nm
Peso Operacional | Peso de Servicio | Operating Weight:
1200Kg
Largura do Balde | Anchura del Cubo | Bucket Width:
38cm
Capacidade do Balde | Capacidad del Cubo | Bucket Capacity:
0.025m3
Potência da bomba | Potencia de la Bomba | Pump Power:
17Mpa / 170bar
Caudal da Bomba | Caudal de la Bomba | Pump Flow Rate:
18L/min
Profundidade Máxima de Escavação | Profundidad Máxima de Excavación | Maximum Digging Depth:
1850mm
Braço Oscilante | Brazo Oscilante | Swing Arm:
-60° / 60°

DIESEL
MINI

ESCAVADORA
EXCAVADORA
EXCAVATOR
EXCAVATEUR
KOPARKA

MOTOR EURO V

MADER.PT

Importador:
MADEIRA & MADEIRA, SA
Mealhada - PORTUGAL
www.mader.pt

Made in P.R.C.

5 602225 592022

MADER.PT

Data » Fabrico
Fecha » Producción
Date » Production
2026

Modelo
Modelo
Model
HT12G

Lote nº.
Lote nr.
Lot nº.
293-SCM-02

MADER®

9.4HP
1200KG

MADER® POWER TOOLS

Potência | Potencia | Power:
9.4HP / 7kW
Motor | Motor | Engine:
Koop - 4T / 4S - Arrefecido a Ar / Refrigerado al Aire / Air Cooled
Torque Máximo | Torque Máximo | Maximum Torque:
27Nm
Peso Operacional | Peso de Servicio | Operating Weight:
1200Kg
Largura do Balde | Anchura del Cubo | Bucket Width:
38cm
Capacidade do Balde | Capacidad del Cubo | Bucket Capacity:
0.025m3
Potência da bomba | Potencia de la Bomba | Pump Power:
17Mpa / 170bar
Caudal da Bomba | Caudal de la Bomba | Pump Flow Rate:
18L/min
Profundidade Máxima de Escavação | Profundidad Máxima de Excavación | Maximum Digging Depth:
1850mm
Braço Oscilante | Brazo Oscilante | Swing Arm:
- 60° / 60°
Lagartas Retrácteis | Orugas Retráctiles | Retractable Caterpillars:
83 - 100cm

LAGARTAS RETRÁCTEIS
ORUGAS RETRÁCTILES
RETRACTABLE CATERPILLARS
CHENILLES RÉTRACTABLES
GĄSIENICE CHOWANE

DIESEL
MINI

ESCAVADORA
EXCAVADORA
EXCAVATOR
EXCAVATEUR
KOPARKA

MOTOR EURO V

MADER.PT

Importador:
MADEIRA & MADEIRA, SA
Mealhada - PORTUGAL
www.mader.pt

Made in P.R.C.

5 602225 592039

MADER.PT

Data » Fabrico
Fecha » Producción
Date » Production
2026

Modelo
Modelo
Model
HT12G

Lote nº.
Lote nr.
Lot nº.
293-SCM-02

MADER®

13HP
1800KG

MADER® POWER TOOLS

Potência | Potencia | Power:
13HP / 10.2kW
Motor | Motor | Engine:
Kubota - 3 Cilindros - Arrefecido a Água / 3 Cilindros - Refrigerado por Agua / 3 Cylinder - Water Cooled
Torque Máximo | Torque Máximo | Maximum Torque:
45Nm
Peso Operacional | Peso de Servicio | Operating Weight:
1800Kg
Largura do Balde | Anchura del Cubo | Bucket Width:
45cm
Capacidade do Balde | Capacidad del Cubo | Bucket Capacity:
0.035m3
Potência da bomba | Potencia de la Bomba | Pump Power:
16Mpa / 160bar
Caudal da Bomba | Caudal de la Bomba | Pump Flow Rate:
25L/min
Profundidade Máxima de Escavação | Profundidad Máxima de Excavación | Maximum Digging Depth:
1995mm
Braço Oscilante | Brazo Oscilante | Swing Arm:
-45° / 45°

DIESEL
MINI

ESCAVADORA
EXCAVADORA
EXCAVATOR
EXCAVATEUR
KOPARKA

MOTOR EURO V

MADER.PT

Importador:
MADEIRA & MADEIRA, SA
Mealhada - PORTUGAL
www.mader.pt

Made in P.R.C.

5 602225 592046

MADER.PT

Data » Fabrico
Fecha » Producción
Date » Production
2026

Modelo
Modelo
Model
HT18S

Lote nº.
Lote nr.
Lot nº.
293-SCM-02

MADER®

MADEIRA®
MADEIRA & MADEIRA

Zona Industrial da Pedrulha, lote 13
3050-183 Casal Comba | Mealhada, Portugal
Apartado 100, 3050-901 Mealhada

T. +351 231 200 200
F. +351 231 200 201
Tm. +351 919 854 879
geral@mader.pt
www.mader.pt

PME líder'22

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
200
www.tuv.com
ID 9105073648