


**GERADORES
GENERADORES
GENERATOR**



WORK AS A PRO




GERADORES | GENERADORES | GENERATOR

- » MONOFÁSICO | SINGLE-PHASE
- » TRIFÁSICO | THREE-PHASE
- » DIESEL



PROTECTOR DE SOBRETENSÃO | PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN | OVERVOLTAGE PROTECTOR



INVERSOR DE CORRENTE | INVERSOR DE CORRIENTE | POWER INVERTER



WORK AS A PRO





GERADOR
GENERADOR
GENERATOR



MONOFÁSICO
SINGLE-PHASE



4 T - Gasolina - EURO V

Óleo (não incluído)
Aceite (no incluido)
Oil (not included)



10W40 - Recom. ref. 25203

4.3 kVA
13 Hp




Arranque ELÉTRICO
Arranque ELÉCTRICO
ELECTRIC Start



48474



48475



Alternador / Alternator	4 » 4.3 kVA	4 » 4.3 kVA
Corrente (A) / Corriente / Current	17.4 A	17.4 A
Tomada Elétrica / Toma Eléctrica / Electric Outlet	230V~ 50Hz - 16 A	230V~ 50Hz - 16 A
	230V~ 50Hz - 16 A	230V~ 50Hz - 16 A
Factor Potência / Factor Potencia / Power Factor	1.0	1.0
RPM	3000	3000
Cilindrada / Desplazamiento / Cylinder Capacity	389 cc	389 cc
Cárter / Crankcase	1.1L (10W40 / 15W40 / SAE30)	1.1L (10W40 / 15W40 / SAE30)
Arranque / Start System	Manual	Manual + Elétrico
Bateria / Bateria / battery		12 V - 12 Ah
Depósito Combustível / Depósito Combustible	25 L	25 L
Autonomia / Autonomy	8 H (serviço não-contínuo)	8 H (serviço não-contínuo)
Roda / Rueda / Wheel	2 un	2 un
Ruído / Noise	74.6 dB(A)	74.6 dB(A)

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
48474	GERADOR-SAU-4,3KVA G/M ROD+PEG	SAURIUM	1
48475	GERADOR-SAU-4,3KVA G/E ROD+PEG	SAURIUM	1

GERADOR GENERADOR GENERATOR

MOTOR COM SENSOR ÓLEO
MOTOR CON SENSOR ACEITE
ENGINE WITH OIL SENSOR



MONOFÁSICO
SINGLE-PHASE



3.0 kVA
210 cc

Tomada Elétrica / Toma Eléctrica / Electric Outlet	230V~ 50Hz - 16 A
	230V~ 50Hz - 16 A
	DC 12V - 8A
Cárter / Crankcase	0.6L (10W40 / 15W40 / SAE30)
Depósito Combustível / Depósito Combustible / Fuel Tank	15 L
Arranque / Start System	Manual
Autonomia / Autonomy	7.3 H (serviço não-contínuo)



4 T - Gasolina - EURO V



Óleo (não incluído)
Aceite (no incluido)
Oil (not included)

10W40 - Ref. 25203

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63610	GERADOR-MPT-GASOLINA 3,0KVA	MADER POWER TOOLS	1/1

GERADOR GENERADOR GENERATOR

Arranque ELÉTRICO
Arranque ELÉCTRICO
ELECTRIC Start



MONOFÁSICO
SINGLE-PHASE



5.0 » 5.5 kVA
389 cc

Tomada Elétrica / Toma Eléctrica / Electric Outlet	230V~ 50Hz - 16 A
	230V~ 50Hz - 16 A
	DC 12V - 8A
Cárter / Crankcase	1.1L (10W40 / 15W40 / SAE30)
Depósito Combustível / Depósito Combustible / Fuel Tank	25 L
Arranque / Start System	Manual + Elétrico
Bateria / Bateria / battery	12 V - 12 Ah
Autonomia / Autonomy	8 H (serviço não-contínuo)
Ruído / Noise	78 Db(A) @ 7m



4 T - Gasolina - EURO V



Óleo (não incluído)
Aceite (no incluido)
Oil (not included)

10W40 - Ref. 25203

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63611	GERAD-MPT-GASOLI 5,5KVA A.ELEC	MADER POWER TOOLS	1/1

GERADOR GENERADOR GENERATOR

Arranque ELÉTRICO
Arranque ELÉCTRICO
ELECTRIC Start



MONOFÁSICO
SINGLE-PHASE

7.0 » 7.5 kVA

459 cc



Tomada Elétrica / Toma Eléctrica / Electric Outlet	230V~ 50Hz - 16 A
	230V~ 50Hz - 16 A
	DC 12V - 8A
Cárter / Crankcase	1.1L (10W40 / 15W40 / SAE30)
Depósito Combustível / Depósito Combustible / Fuel Tank	25 L
Bateria / Bateria / battery	12 V - 12 Ah
Autonomia / Autonomy	8 H (serviço não-contínuo)

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63612	GERADOR-MPT-7KVA C/RD-PEG	MADER POWER TOOLS	1/1

4 T - Gasolina - EURO V



Óleo (não incluído)
Aceite (no incluido)
Oil (not included)

10W40 - Ref. 25203

GERADOR GENERADOR GENERATOR

Arranque ELÉTRICO
Arranque ELÉCTRICO
ELECTRIC Start



MONOFÁSICO
SINGLE-PHASE



6.5 » 7 kVA

420 cc

Corrente (A) / Corriente / Current	28 A / Fase
Tomada Elétrica / Toma Eléctrica / Electric Outlet	230V~ 50Hz - 16 A
	230V~ 50Hz - 16 A
	DC 12V - 8A
Potência / Potencia / Power	15 Hp
Cárter / Crankcase	1.1L (10W40 / 15W40 / SAE30)
Depósito Combustível / Depósito Combustible / Fuel Tank	25 L
Bateria / Bateria / battery	12 V - 9 Ah
Autonomia / Autonomy	13 H (serviço não-contínuo)

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63604	GERAD-MPT-7,0KVA C/RD+P	MADER POWER TOOLS	1/1

4 T - Gasolina - EURO V



Óleo (não incluído)
Aceite (no incluido)
Oil (not included)

10W40 - Ref. 25203

GERADOR GENERADOR GENERATOR

Arranque ELÉTRICO
Arranque ELÉCTRICO
ELECTRIC Start



MONOFÁSICO
SINGLE-PHASE

MOTOR COM SENSOR ÓLEO
MOTOR CON SENSOR ACEITE
ENGINE WITH OIL SENSOR

7.7 » 8 kVA

440 cc



Corrente (A) / Corriente / Current	33 A / Fase
Tomada Elétrica / Toma Eléctrica / Electric Outlet	230V~ 50Hz - 16 A
	230V~ 50Hz - 32 A
	DC 12V - 8A
Potência / Potencia / Power	18 Hp
Cárter / Crankcase	1.1L (10W40 / 15W40 / SAE30)
Depósito Combustível / Depósito Combustible / Fuel Tank	25 L
Bateria / Batería / battery	12V - 9 Ah
Autonomia / Autonomy	11 H (serviço não-contínuo)

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63605	GERAD-MPT-8,0KVA C/RD+P	MADER POWER TOOLS	1/1

4 T - Gasolina - EURO V

Óleo (não incluído)
Aceite (no incluido)
Oil (not included)



10W40 - Ref. 25203

GERADOR GENERADOR GENERATOR

Arranque ELÉTRICO
Arranque ELÉCTRICO
ELECTRIC Start



MONOFÁSICO
SINGLE-PHASE

MOTOR COM SENSOR ÓLEO
MOTOR CON SENSOR ACEITE
ENGINE WITH OIL SENSOR

8.2 » 8.5 kVA

460 cc



Corrente (A) / Corriente / Current	35 A / Fase
Tomada Elétrica / Toma Eléctrica / Electric Outlet	230V~ 50Hz - 16 A
	230V~ 50Hz - 32 A
	DC 12V - 8A
Potência / Potencia / Power	18 Hp
Cárter / Crankcase	1.1L (10W40 / 15W40 / SAE30)
Depósito Combustível / Depósito Combustible / Fuel Tank	25 L
Bateria / Batería / battery	12V - 9 Ah
Autonomia / Autonomy	10 H (serviço não-contínuo)

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63606	GERAD-MPT-8,5KVA C/RD+P	MADER POWER TOOLS	1/1

4 T - Gasolina - EURO V

Óleo (não incluído)
Aceite (no incluido)
Oil (not included)



10W40 - Ref. 25203

GERADOR GENERADOR GENERATOR

Arranque **ELÉTRICO**
Arranque **ELÉCTRICO**
ELECTRIC Start



TRIFÁSICO
THREE-PHASE

MOTOR COM SENSOR ÓLEO
MOTOR CON SENSOR ACEITE
ENGINE WITH OIL SENSOR



7.7 » 8 kVA
440 cc



Alternador / Alternator	7.7 » 8 kVA (400 V~ 50 Hz)
	2.6 » 2.7 kVA (230 V~ 50 Hz)
Corrente (A) / Corriente / Current	11 A (por Fase)
Tomada Elétrica / Toma Eléctrica / Electric Outlet	380~ 50Hz - 32 A
	230V~ 50Hz - 16 A
	DC 12V - 8A
Potência / Potencia / Power	18 Hp
Cárter / Crankcase	1.1L (10W40 / 15W40 / SAE30)
Depósito Combustível / Depósito Combustible / Fuel Tank	25 L
Bateria / Batería / battery	12V - 9 Ah
Autonomia / Autonomy	11 H (serviço não-contínuo)

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63607	GERAD-MPT-8,0KVA C/RD+P TRIFAS	MADER POWER TOOLS	1/1

4 T - Gasolina - EURO V



Óleo (não incluído)
Aceite (no incluido)
Oil (not included)

10W40 - Ref. 25203

GERADOR GENERADOR GENERATOR

Arranque **ELÉTRICO**
Arranque **ELÉCTRICO**
ELECTRIC Start



TRIFÁSICO
THREE-PHASE

MOTOR COM SENSOR ÓLEO
MOTOR CON SENSOR ACEITE
ENGINE WITH OIL SENSOR



8.2 » 8.5 kVA
460 cc



Alternador / Alternator	8.2 » 8.5 kVA (400 V~ 50 Hz)
	2.7 » 2.8 kVA (230 V~ 50 Hz)
Corrente (A) / Corriente / Current	12 A (por Fase)
Tomada Elétrica / Toma Eléctrica / Electric Outlet	380~ 50Hz - 32 A
	230V~ 50Hz - 16 A
	DC 12V - 8A
Potência / Potencia / Power	18 Hp
Cárter / Crankcase	1.1L (10W40 / 15W40 / SAE30)
Depósito Combustível / Depósito Combustible / Fuel Tank	25 L
Bateria / Batería / battery	12V - 9 Ah
Autonomia / Autonomy	10 H (serviço não-contínuo)

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63608	GERAD-MPT-8,5KVA C/RD+P TRIFAS	MADER POWER TOOLS	1/1

4 T - Gasolina - EURO V



Óleo (não incluído)
Aceite (no incluido)
Oil (not included)

10W40 - Ref. 25203

GERADOR
GENERADOR
GENERATOR

MONOFÁSICO
SINGLE-PHASE

SILENCIOSO
SILENT

ATS
AUTOMATIC
TRANSFER
SWITCH

AVR
AUTOMATIC
VOLTAGE
REGULATION

DIESEL

Arranque ELÉTRICO
Arranque ELÉCTRICO
ELECTRIC Start



6 » 6.5 kVA
498 cc

Factor Potência / Factor Potencia / Power Factor	10
RPM	3000
Refrigeração / Refrigeración	Ar
Cárter / Crankcase	16L (10W40 / 15W40 / SAE30)
Depósito Combustível / Depósito Combustible / Fuel Tank	12.5 L
Autonomia / Autonomy	7.5 H (serviço contínuo)

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63613	GERADOR-MPT-6KVA DIESEL SIL	MADER POWER TOOLS	1/1

Monocilíndrico - 4T
Single Cylinder - 4T

Óleo (não incluído)
Aceite (no incluido)
Oil (not included)

10W40 - Ref. 25203



GERADOR
GENERADOR
GENERATOR

MONOFÁSICO
SINGLE-PHASE

SILENCIOSO
SILENT

ATS
AUTOMATIC
TRANSFER
SWITCH

AVR
AUTOMATIC
VOLTAGE
REGULATION

DIESEL

Arranque ELÉTRICO
Arranque ELÉCTRICO
ELECTRIC Start

8 » 8.5 kVA
660 cc



Factor Potência / Factor Potencia / Power Factor	10
RPM	3000
Refrigeração / Refrigeración	Ar
Cárter / Crankcase	25L (10W40 / 15W40 / SAE30)
Depósito Combustível / Depósito Combustible / Fuel Tank	25 L
Autonomia / Autonomy	10 h (trabalho não-contínuo)

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63614	GERADOR-MPT-8KVA DIESEL SIL	MADER POWER TOOLS	1/1



Monocilíndrico - 4T
Single Cylinder - 4T

Óleo (não incluído)
Aceite (no incluido)
Oil (not included)

10W40 - Ref. 25203



MADER®



GERADOR
GENERADOR
GENERATOR

DIESEL



TRIFÁSICO
THREE-PHASE


4 Cilindros
4 Cylinders

SILENCIOSO
SILENT

Arranque ELÉTRICO
Arranque ELÉCTRICO
ELECTRIC Start



Conector trifásico | Conector
trifásico | Three-phase
connector
(N L1 L2 L3)



63616



5602225636160

20 kW - 25 KVA
2977 cc

Potência Max. / Power Max.	22 kW - 28 KVA
Factor Potência / Factor Potencia / Power Factor	0.8
RPM	1500
Refrigeração / Refrigeración	Água
Cárter / Crankcase	7 L (10W40 / 15W40 / SAE30)
Depósito Combustível / Depósito Combustible / Fuel Tank	100 L
Autonomia / Autonomy	10 H (serviço contínuo)

Radiador | Radiator
12L (Anti-congelante)



Óleo (não incluído)
Aceite (no incluido)
Oil (not included)

10W40 - Ref. 25203

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63616	GERADOR-MPT-25KVA DIESEL SIL	MADER POWER TOOLS	1/1

WORK AS A PRO

Preço Líquido
Precio Neto
Net Net

26JUL31

PROTECTOR DE SOBRETENSÃO PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN OVERVOLTAGE PROTECTOR

PARA GERADOR
PARA GENERADOR
FOR GENERATOR



56988



5605898031973

25A
5.8 kVA

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
56988	PROTECTOR SOBRECARGA P/GERADOR	MADER	10/10

INVERSOR DE CORRENTE INVERSOR DE CORRIENTE POWER INVERTER

INVERSOR AUTOMÁTICO | AUTOMATIC INVERTER
DC » AC

FORMA DE ONDA: ONDA SENOIDAL MODIFICADA
FORMA DE ONDA: ONDA SINUSOIDAL MODIFICADA
WAVEFORM: MODIFIED SINE WAVE

CIRCUITO DE PROTEÇÃO: UNIVERSAL
CIRCUITO DE PROTECCIÓN: UNIVERSAL
PROTECTION CIRCUIT: UNIVERSAL




500 W



63553



5602225635538



1000 W



63554



5602225635545


Potência / Potencia / Power	Impulso: 1000 W	Impulso: 2000 W
Tensão / Tensión / Voltage	DC 12V (10V-15V)	DC 12V (10V-15V)
Tensão Saída / Tensión Salida / Rated Output Voltage	AC 220V	AC 220V
Frequência / Frecuencia / Frequency	50Hz / 60Hz	50Hz / 60Hz

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63553	INVERSOR CORRENTE-MPT-500W 12V	MADER POWER TOOLS	1/15
63554	INVERSOR CORRENTE-MPT-1000W 12V	MADER POWER TOOLS	10/10



INVERSOR DE CORRENTE INVERSOR DE CORRIENTE POWER INVERTER

INVERSOR AUTOMÁTICO | AUTOMATIC INVERTER
DC » AC



3000 W

Potência / Potencia / Power	Impulso: 6000 W
Tensão / Tensión / Voltage	DC 12V (10V-15V)
Tensão Saída / Tensión Salida / Rated Output Voltage	AC 220V
Frequência / Frecuencia / Frequency	50Hz / 60Hz

CIRCUITO DE PROTEÇÃO: UNIVERSAL
CIRCUITO DE PROTECCIÓN: UNIVERSAL
PROTECTION CIRCUIT: UNIVERSAL

FORMA DE ONDA: ONDA SENOIDAL MODIFICADA
FORMA DE ONDA: ONDA SINUSOIDAL MODIFICADA
WAVEFORM: MODIFIED SINE WAVE

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63555	INVERSOR CORRENT-MPT-3000W 12V	MADER POWER TOOLS	4/4

APARELHOS ADMISSÍVEIS AOS INVERSORES

OS INVERSORES SÃO COMPATÍVEIS COM OS APARELHOS LISTADOS ABAIXO. CASO CONTRÁRIO, CORRE O RISCO DE AVARIA.

				
LÂMPADA ECONÓMICA	LÂMPADA INCANDESCENTE	SECADOR	COMPUTADOR	TV
				
VENTOÍNHA DOMÉSTICA	VENTOÍNHA INTELIGENTE	PANELA DE ARROZ	MICROONDAS	FERRO DE ENGOMAR
				
LIQUIDIFICADORA	MÁQUINA DE BARBEAR	PRODUTOS DIGITAIS	IMPRESSORA	EMBALADORA



Zona Industrial da Pedrulha, lote 13
3050-183 Casal Comba | Mealhada, Portugal
Apartado 100, 3050-901 Mealhada

T. +351 231 200 200
F. +351 231 200 201
Tm. +351 919 854 879
geral@mader.pt
www.mader.pt

